

S.L.A.P

CounterStrikeLiga

Fil leveret af SLAP LIGAEN -> www.slap.dk

En Counter Strike liga med ordnede forhold.

Skrevet af [Drone](#)

Copyright [Drone](#) & www.slap.dk

Sådan laver du dit eget buyscript

- Hvorfor buyscripts og hvad er det?
- Grundlæggende buyscripts.
- Avanceret brug.
- Integrer dine scripts i CS.
- Appendix A) Alias liste
- Appendix B) Bindable keys
- Appendiks C) Default kb_act.lst

Hvorfor bruge buyscripts og hvad er det?

Når man starter en runde i Counter-Strike, er det første man gør, at købe våben, ammunition og armor. Skal man købe en colt, ekstra ammo til colt, armor, HE-granat, 2 flash granater og defusekit, skal man igennem følgende tastekombination:

b-4-3, b-6, b-8-1, b-8-4, b-8-3, b-8-3, b-8-6

Temmelig mange tastetryk bare for at købe udstyr. Er man rutineret, kan dette dog godt udføres indenfor en 3 sekunders buytime. Men for begyndere og de knapt så rutinerede, bruger man hurtigt længere tid end det. Ville det ikke være lækkert, kun at trykke 1 gang pr. våben man ville købe? Eller endnu bedre trykke en gang og så købe hele bunken? Her kommer buyscripts ind, for det er netop hvad de kan. Et buyscript er altså en automatisering af de tastetryk, der skal til for at købe udstyr.

Grundlæggende buyscripts

Denne guide er skrevet med henblik på CS 1.6, men kan med små justeringer også benyttes i tidligere udgaver. Med 1.6 er det blevet meget nemmere at skrive buyscripts, da der er lavet en direkte kommando til køb af alle våben (Se Appendiks A for en liste over kommandoerne.)

Vi starter med at lave et buyscript, der kan købe våbnene fra eksemplet, ved et tastetryk pr. våben. Før vi går i gang, skal vi lige vide hvor henne vi skal skrive, for at det overhovedet har nogen effekt.

- Start med at åbne mappen
C:\Programmer\Steam\SteamApps\din-email@din-udbyder.dk\counter-strike\cstrike
- Se om du har en fil der hedder userconfig.cfg Hvis ja, så åben den med notepad. Hvis ikke så opret et tekstdokument og kald det userconfig.cfg (Vær helt sikker på at det hedder userconfig.cfg og ikke f.eks. userconfig.cfg.txt) åben det nye dokument med notepad.

For at få en tast til at hænge sammen med en kommando, skriver man en linie af formen:

bind "x" "kommando"

Hvor x er tasten. (Se Appendiks B, for en liste over hvad de forskellige taster hedder. De fleste er lige ud af landevejen)

Kommandoerne for køb af udstyret i vores eksempel er:

Colt: "m4a1"

Extra ammo til colt: "primammo"

Armor: "vest"

HE-granat: "hegren"

Flash granater: "flash"

defusekit: "defuser"

Vi vil gerne bruge tasterne:

1. på numerisk tastatur: colt
2. på numerisk tastatur: ekstra ammo til colt
3. på numerisk tastatur: armor
4. på numerisk tastatur: HE-granat
5. på numerisk tastatur: flash granater
6. på numerisk tastatur: defusekit

I Appendiks B, kan vi se at det svarer til koderne:

1. på numerisk tastatur: kp_end
2. på numerisk tastatur: kp_down
3. på numerisk tastatur: kp_pgdn
4. på numerisk tastatur: kp_leftarrow
5. på numerisk tastatur: kp_5
6. på numerisk tastatur: kp_rightarrow

Vores script bliver så:

```
//Colt
```

```
Bind "kp_end" "m4a1"
```

```
// Primary Ammo
```

```
Bind "kp_down" "primammo"
```

```
//Armor
```

```
Bind "kp_pgdn" "vest"
```

```
// He-granat
```

```
Bind "kp_leftarrow" "hegren"
```

```
//Flash granat
```

```
Bind "kp_5" "flash"
```

```
//Defusekit
```

```
Bind "kp_rightarrow" "defuser"
```

I ovenstående løsning, er der 2 ting der er værd at bemærke. Linier der starter med // er kommentar linier. Disse bliver ignoreret når CS læser filen. Den anden ting der er værd at bemærke, er at vi kun får købt en flash granat og ikke to som vi ønskede.

Det prøver vi lige, at lave om på. Man kan nemlig binde en tast til flere kommandoer. Hvis det er det man vil, skriver man en linie der ser sådan ud:

```
bind "x" "kommando1; kommando2"
```

Altså ligesom tidligere, man indsætter blot et ; mellem kommandoerne.

Hvis vi vil købe to flash granater ved et tastetryk, kommer vores script til at se således ud:

```
//Flash granater
Bind "kp_5" "flash; flash"
```

Faktisk kunne man altså købe alt det ovenstående ved et tastetryk. det gøres sådan her:

```
//CT-kit
Bind "kp_home" "m4a1; primammo; vest; hegren; flash; flash; defuser"
```

(kp_home er 7 tasten på det numeriske tastatur)

Når man køber et kit som i ovenstående script, skal man være opmærksom på, at CS prøver at købe i den rækkefølge tingene står. Hvis ikke man har råd til at købe det hele, er det altså vigtigt at have den rigtige rækkefølge.

Afslutningsvis lukker du din userconfig.cfg. Herefter åbner du filen config.cfg (med notepad), og sikrer dig at der i den sidste linie står:

```
exec userconfig.cfg
```

config.cfg gennemlæses altid af CS. Hvorfor så ikke skrive dine scripts her, kunne man spørge. Det skyldes at CS både læser og skriver denne fil. Når du lukker Cs ned, skriver den de settings du havde da sluttede i config.cfg, herved kan den komme til at slette alle dine fine scripts. Ved at have omtalte linie sidst, sikrer du dig at dine special indstillinger bliver genindlæst hver gang og ikke ændret af CS.

Avanceret brug

I forrige afsnit så vi at man kunne skrive bind "x" "kommando1; kommando2" Dette kan gøres lidt mere raffineret. Man kan nemlig også gøre følgende:

```
alias "script" "kommando1; kommando2"
bind "x" "script"
```

Det sker i første linie her, er at man laver et alias for en samling kommandoer. I næste linie koppler man så dette alias sammen med en tast. Umiddelbart, ser det jo ud til at være mere omstændigt end den tidligere løsning. Men det giver os faktisk endnu flere muligheder for at lave noget smart. Se f. eks. følgende scripts:

```
Alias "primweapon" "m4a1; ak47; primammo"
Alias "secweapon" "deagle; secammo"
Alias "granater" "hegren; flash; sgren; flash"
Alias "equipment" "vest; vesthelm"
```

```
Alias "fullctkit" "primweapon; defuser; equipment; granater; secweapon"
Alias "fulltkit" "primweapon; equipment; granater; secweapon"
```

```
Alias "lightctkit" "primweapon; defuser; equipment"
Alias "lighttkit" "primweapon; equipment"
```

```
Bind "kp_up" "fullctkit" //kp_up tasten 8 på numerisk tastatur
```

Hvis man kigger lidt på aliaset primweapon, kan man se at vi prøvet at købe både en AK47 og en Colt. det virker lidt selvmodsigende. Men det er faktisk smart, CS, kan godt

håndtere det, da det jo kun er T der kan købe AK47 og kun CT der kan købe Colt. Vi kan altså bruge samme alias, lige meget om vi er T eller CT. Den kvikke læser, vil her se at der så faktisk ikke er behov for at have både en T og Ct udgave af hhv. fullkit og lightkit. Vi kan med andre ord nøjes med:

```
alias "primweapon" "m4a1; ak47; primammo"
Alias "secweapon" "deagle; secammo"
Alias "granater" "hegren; flash; sgren; flash"
Alias "equipment" "vest; vesthelm"
```

```
Alias "fullkit" "primweapon; defuser; equipment; granater; secweapon"
Alias "lighkit" "primweapon; defuser; equipment"
```

bind "kp_up" "fullctkit" //kp_up tasten 8 på numerisk tastatur
 For virkeligt at få noget ud af alias teknikken, anbefaler jeg at man opretter en ny fil, alias.cfg . I toppen af userconfig.cfg, skriver man så exec alias.cfg. Herved får man skilt definitionen af alias ud fra hvordan man vil have sit tastatur sat op. Denne metode, vil blive forfinet i næste afsnit.

Integrer dine scripts i CS.

De fleste, vil nok syntes det er lidt besværligt, at editere .cfg filer. I hvert fald kan man hurtig miste overblikket. Så lad os antage, at du har skrevet en rigtig god alias.cfg og nu vil du gerne dele den med resten af din klan/liga/community etc.

Opret filen valve.rc i dit cstrike bibliotek. Åben den med notepad.

Sørg for at den har følgende indhold:

```
// this file is not here to put out annoying output!
// this is where the aliases are loaded. Do not delete this file.
```

```
s_refgain 0.4
s_refdelay 4
s_occfactor 0.25
s_verbwet 0.25
s_distance 60
```

```
exec autoexec.cfg
exec alias.cfg
```

```
stuffcmds
//EOF
```

Herved sikrer du at din alias.cfg altid bliver indlæst, når du starter CS. Hvis du har gjort som jeg anbefalede i forrige afsnit, kan du nu slette linien exec alias.cfg fra din userconfig.cfg.

Nu hvor CS kender dine alias, kunne det jo være rart hvis du kunne bruge CS til at sætte dit tastatur op med. Det kan man og her følger hvordan. Fra dit cstrike bibliotek, åbner du først mappen gfx og dernæst mappen shell. Hvis de to mapper ikke findes, opretter du dem bare. I shell mappen åbner du filen kb_act.lst med notepad. Hvis den ikke findes opretter du en ny tekstfil med det navn. I appendiks C, kan du finde et bud på hvordan default filen ser ud.

Prøv først at skrive flg. i filen:

```
"blank" "Mine alias"
"primweapon" "KQb Colt eller AK47 incl. ammo"
```

```
"secweapon" "kQb deagle incl. ammo"
"granater" "KQb alle granater"
"equipment" "KQb fuldt udstyr"
"fullkit" "KQb alt"
"lightkit" "kQb lidt mindre"
```

Som du næsten kan gætte, er syntaksen således:

```
"alias" "beskrivelse af alias"
```

linien:

```
"blank" "Mine alias"
```

Er lidt speciel, den giver dig nemlig en overskrift. På den måde, kan man adskille de forskellige afsnit, så det er lidt lettere at finde rundt. Man kan ikke have flere linier i træk af typen "blank"

Gem filen og prøv nu at starte CS.

Hvis du har gjort præcis som jeg har beskrevet, kan du nu via options, keyboard vælge hvilke taster der skal bruges til at afvikle dine alias. Hvis du kun har ovenstående i din kb_act.lst fil, kan du til gengæld ikke længere sætte alle standard tingene op. Jeg vil derfor anbefale dig først at oprette filen, kb_act.lst med det indhold du finder i Appendix C.

Du skulle nu være fuldt klædt på til, at begive dig ud i "kunsten" at lave buyscripts. Inden du starter, får du lige en lille advarsel: Hvis du retter i original filer, så start med at lave en backup. Husk også at have en kopi af dine scripts og øvrige filer omtalt i denne guide. Specielt kb_act.lst, som steam kan finde på at slette når du opdaterer.

God fornøjelse

Appendix A

Flg. buyaliases deres oprindelige navn er tilrådighed:
(Ofte er der flere aliases til samme våben)

galil	IDF Defender
defender	IDF Defender
ak47	CV-47
cv47	CV-47
scout	Schmidt Scout
sg552	Krieg 552
krieg552	Krieg 552
awp	Magnum Sniper Rifle
magnum	Magnum Sniper Rifle
g3sg1	D3/AU1
d3au1	D3/AU1
famas	Clarion 5.56
clarion	Clarion 5.56
m4a1	Maverick M4A1 Carbine
aug	Bullpup
bullpup	Bullpup
sg550	Krieg 550 Commando
krieg550	Krieg 550 Commando
glock	9x19mm Sidearm
9x19mm	9x19mm Sidearm
usp	KM .45 Tactical

km45	KM .45 Tactical
p228	228 Compact
228compact	228 Compact
deagle	Night Hawk .50C
nighthawk	Night Hawk .50C
elites	.40 Dual Elites
fn57	ES Five-Seven
fiveseven	ES Five-Seven
m3	Leone 12 Gauge Super
12gauge	Leone 12 Gauge Super
xm1014	Leone YG1265 Auto Shotgun
autoshotgun	Leone YG1265 Auto Shotgun
mac10	Ingram MAC-10
tmp	Schmidt Machine Pistol
mp	Schmidt Machine Pistol
mp5	KM Sub-Machine Gun
smg	KM Sub-Machine Gun
ump45	KM UMP45
p90	ES C90
c90	ES C90
m249	M249
primammo	Primary Ammo
secammo	Secondary Ammo
vest	Kevlar
vesthelm	Kevlar+Helmet
flash	Flashbang
hegren	HE Grenade
sgren	Smoke Grenade
nvgs	Nightvision
defuser	Defusal Kit
shield	Tactical Shield

Appendix B

Liste over koder for tasterne på et dansk tastatur:

F-taster	CS
"F1"	"F1"
.	.
.	.
.	.
"F12"	"F12"
"Gruppen på 6 taster"	CS
"Home"	"HOME"
"End"	"END"
"Insert"	"INS"
"Delete"	"DEL"
"PageUp"	"PGUP"
"PageDown"	"PGDN"
Pile taster	CS

"Pil op"	"UPARROW"
"Pil ned"	"DOWNARROW"
"Pil venstre"	"LEFTARROW"
"Pil højre"	"RIGHTARROW"

Tastatur**CS**

"½"	"~"
"1"	"1"
.	.
.	.
.	.
"0"	"0"
"<--"	"TAB"
"Caps Lock"	"CAPSLOCK"
"shift"	"SHIFT"
"ctrl"	"CTRL"
"Alt"	"ALT"
"?"	"="
"^"	"["
"æ"	"^"
"ø"	""
"å"	"]"
""	"/"
" "	" "
"`"	"`"
"_"	"_"
"Print Screen"	"kan ikke bruges"
"numlock"	"kan ikke bruges"
"Scroll lock"	"kan ikke bruges"
"a"	"A"
"b"	"B"
.	.
.	.
.	.
"z"	"Z"

Numerisk tastatur**cs**

"0"	"KP_INS"
" "	"KP_DEL"
"1"	"KP_END"
"2"	"KP_DOWNARROW"
"3"	"KP_PGDN"
"4"	"KP_LEFTARROW"
"5"	"KP_5"
"6"	"KP_RIGHTARROW"
"7"	"KP_HOME"
"8"	"KP_UPARROW"
"9"	"KP_PGUP"
"/"	"KP_SLASH"
"*"	"*"
"_"	"KP_MINUS"
"+"	"KP_PLUS"
"Enter"	"KP_ENTER"

Appendix C

"Default" kb_act.lst

MOVEMENT

"+forward"	"Move forward"
"+back"	"Move back"
"+moveleft"	"Move left (strafe)"
"+moveright"	"Move right (strafe)"
"+jump"	"Jump"
"+duck"	"Duck"
"+speed"	"Walk"

COMMUNICATION

"+voicerecord"	"Use voice communication"
"+commandmenu"	"Activate in-game VGUI"
"radio1"	"Standard radio (Optional)"
"radio2"	"Group radio (Optional)"
"radio3"	"Report radio (Optional)"
"messagemode"	"Public chat"
"messagemode2"	"Team chat"

MENU

"buy"	"Buy menu"
"autobuy"	"Automatically buy equipment"
"rebuy"	"Re-buy previous equipment"
"primammo"	"Primary ammo"
"secammo"	"Secondary ammo"
"buyammo1"	"Primary ammo (1 Clip)"
"buyammo2"	"Secondary ammo (1 Clip)"
"primammo; secammo"	"Buy all ammo"
"buyequip"	"Equipment menu (Optional)"
"chooseteam"	"Select team"
"slot10"	"Menu item 0"
"slot1"	"Menu item 1"
"slot2"	"Menu item 2"
"slot3"	"Menu item 3"
"slot4"	"Menu item 4"
"slot5"	"Menu item 5"
"slot6"	"Menu item 6"
"slot7"	"Menu item 7"
"slot8"	"Menu item 8"
"slot9"	"Menu item 9"
"+showscores"	"Display multiplayer scores"
"showbriefing"	"Recap mission briefing"
"timeleft"	"Display time left"

COMBAT

"+attack"	"Fire"
"+attack2"	"Weapon special function"
"+reload"	"Reload weapon"
"invprev"	"Previous weapon (Optional)"
"invnext"	"Next weapon (Optional)"

"lastinv"

"Last used weapon (Optional)"

"drop"

"Drop current weapon"

MISC

"+use"

"Use item (button, hostage, etc)"

"nightvision"

"Toggle nightvision on/Off"

"impulse 100"

"Flashlight"

"impulse 201"

"Spray logo"

"snapshot"

"Take screenshot"

"cheer"

"HLTV cheer"

"quit"

"Quit game"